



Specificaties Ledvance LED Downlight
Alu DN150 14W 1330lm 100D - 865
Daglicht | 160mm - IP44

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	233338
EAN	4058075091474
EOC FR	091474
Merk	Ledvance
Fabrikantnaam	DL ALU DN150 14W/6500K WT IP44 LEDV
Garantie	5 jaar
Energielabel	E
Levensduur (uur)	50000

Technische Informatie

Noodverlichting	Nee
Kantelbaar	Nee
Technologie	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	1x26
Wattage	14
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Nee, niet dimbaar
Inclusief Driver	Yes
Lichtopbrengst (Lumen)	1330
Lumen per watt	95

Gradenbundel (graden)	100
Kleurcode	865 Daglicht Wit
Lichtkleur (Kelvin)	6500 Daglicht Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur
Powerfactor	>0.90
Inbouwdiepte (mm)	100
UGR - Verblindingsgraad	< 28 - Voor hallen & opslagruimtes
Optische Afdekking	PMMA (Polymethyl methacrylate)
Geschikt voor Buitengebruik	No

Armatuur Informatie

Montage	Inbouw
Zaagmaat (mm)	150
IP-Waarde	IP44 - Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 to +45
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Armatuur Aansluiting	PI [Push-in connector 2-polig]

Afmetingen

Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	160

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor